


Lfg 22

Kart. B 140 5235

Grad-Abtheilung 71. (B. 50° L. 29° 30')

(8 Cahla)

14. Orlamünde.



Böschungsmassstab
für die Höhenlinien bei 2 1/2 Fuß. Höhen = 25 Das. Fuss Höhenabstand

(1:5 Kreisstadt)

Topogr. Aufnahme des Kgl. Preuss. Generalst. 1855. Kr. Ziegenrück PR. SACHS. - MEININGEN. Geognostisch aufgenommen durch R. Richter. S. M. Judewein. S. WEIMAR. PREUSSEN Kr. Ziegenrück. SACHSEN - WEIMAR. Berliner lithogr. Institut.

Mittl. Zechsteinform.			Obere Zechsteinformation.		Untere Buntsandsteinform.		Mittl. Buntsandsteinf.		Ob. Buntsandsteinform. (R5th)	
Zm1	Zm2	Zm3	Zo1	Zo2	Su1	Su2	(Sm1) Sm	So	(Sth) Sth	
Basaltlava (Basalttrach.)	Unvollständiger Dolom. mit (Bryozoenfossilien)	Untere Letten.	Gyps in Zo1	Plattendolomit.	Rotte, bräunliche Mergelkohle u. feinkörn. Sandsteine.	Conglomeratlager in Su.	Feinkörn. dünnplatt. Sandsteine, karolin. rauh.	Grobkörn. dickplatt. Sandsteine, karolin. (Zurückverm. Sandst. sm) Jüngeres Alluvium.	Bunte Mergel mit son. oigen, kalkigen etc. Einlagerungen.	Älterer Gyps (v) Apophoritsteinen sm u. oberer Gyps (v) in So.
Untere Muschelkalkform.			Älteres Diluvium.		Jüng. Diluvium.		Zerstr. Diluvialgeschiebe.			
Mu1	Mu2	Mu3	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8
Untere Wellenbänke, Untere Ebene u. untere Neugebildehöcker.	Untere Werkt. Bänke u. obere Wellenbänke (Geröllbänke, Sand, Schutt).	Oberer Flazige Kalkhöcker (oberer Wellenbänke).	Älterer Lehm, Geschiebe-Lehm.	Einheim. Schotter (des Saale u. Saarnah-Gebietes).	Lehm (im loc. Geröll).	Geschiebe von Thüringen-Wald-Gebieten.	Schotter aus localen Geschieben.	Jüngerer Lehm (mit wenig Geröll).	Jüngerer KalkuT.	Torf.
									Ausgewinnungen d. jetz. Flüsse u. Bäche.	
									Älteste Muschelkalk-Felsen.	