



(17. Weida)

Beschungs Maasstab für die Blattentwürfe bei G. v. Rohden & Co. in Weimar.

Topogr. Aufnahme des Kgl. Preuss. Generalstabes 1854.

Geognostisch aufgenommen durch K. Th. Liebe 1876.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|-----------------|---|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--|--|
| Mitteldevon. | | Oberdevon. | | | Untere Culm. | | Oberer Culm. | | Oberes Rothliegendes. | | Unt. Zechsteinform. | | Mittl. Zechsteinform. | | Oberer Zechsteinformation. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| l ₂ | l _{2c} | l ₃ | l _{3a} | l _{3b} | l _{3c} | kl | ks | ro | z ₁ | z ₂ | z ₃ | z ₁ | z ₂ | z ₃ | z ₁ | z ₂ | z ₃ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Braune Schiefer. | | Kalkgrasmarken. | | Schiefer (mit Spiruliten.) | | | Kalksteinschiefer. | | Knochenkalke. | | Roth. Schiefer. | | Schiefer mit meist feinkörn. Grauwacken. | | Grauwacken mit Schieferlagen. | | Conglomerat. | | Dalmatischer Kalk. | | Hauptdolomit (Rauhenmücke.) | | Untere Letten. | | | Plattendolomit. | | Oberer Letten. | | | | | |
| Untere Buntsandsteinform. | | Mittl. Buntsandsteinform. | | Tertiärformation. | | | Jüngeres Diluvium. | | | Älteres Alluvium. | | | Jüngeres Alluvium. | | | Berliner lithogr. Institut. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| su | su | su | su | b ₁ | b ₂ | d ₁ | d ₂ | a ₁ | a ₂ | a ₁ | a ₂ | a ₁ | a ₂ | a ₁ | a ₂ | a ₁ | a ₂ | a ₁ | a ₂ | a ₁ | a ₂ | a ₁ | a ₂ | a ₁ | a ₂ | a ₁ | a ₂ | a ₁ | a ₂ | a ₁ | a ₂ | | |
| Vorherrschend farbige, feinkörnige Sandsteine. | | Conglomeratlagen in Su. | | Vorherrschend weisse, grobkörnige Sandsteine. | | | Oligocäner Sand und Gerölle. | | | Löss und geschichtbreier Lehm. | | | Sandlehm. | | | Schotter mit Lehm. | | | Lehm mit Schotter. | | | Lehm. | | | Torf. | | | Verworfne Gerölle aus dem Oligocän. | | | Körniger Diabas. | | |