

Lint. 24



Kart. B 140

4930

Grad-Abtheilung 56. (B. 51° L. 28° 29')

(51. Tennstedt.)

57. Gräfen Tonna.



58. Höhenplan:
 Längen-Maßstab 1:50000.

Böschung's Maßstab
 für die Horizontalen bei 24 Ruthen = 25 Preuss. Höhen-Abstand.

Topogr. Aufnahme des kgl. Preuss. Generalst. 1854, Nachträge durch die K. Geolog. Landes-Anstalt 1880.

Geognostisch aufgenommen durch O. Speyer 1880.

C. GOTHA PREUSSEN

Beiliner lithogr. Institut.

Obere Muschelkalk Form.		Untere Keuperform.		Mittlere Keuperform.		Diluvium.		
mo1	mo2	ku1	ku2	ku3	ku4	dis	dlz	dl
Trochitenkalk.	Schichten mit <i>Amm. nodosus</i> .	Sandstein, Mergel, Dolomite etc.	Grenzdolomit.	Bunte dolom. Mergel.	Gyps in Kalk.	Vorwiegend nord- östlicher Schichten.	Vorwiegend ein- seitiger Schichten.	Älterer Kalkuff.
				Alluvium.		Zerstreute Diluvialgeschiebe.		
				a		+ G + S + Y + B		
				Alluvium der Thälchen.		Ververhangslinien.		
				Älterer Alluviallehm. (Auelehm).		© Schnecken im Löss.		
				Reichboden ohne Sch. u. Schnecken.		Braunkohlequarz.		
				Jüngerer Kalkuff.				