



Längen Massstab 1:25000
 Kr. Ziegenrück

REUSS ält. Linie
 REUSS jüng. Linie

Böschung's Massstab
 Für die Höhenlinien bei 2 1/2 Ruthen - 25 Dec. Fuss Höhen-Abstand

Topogr. Aufnahme des Kgl. Preuss. Gener. St. 1856.

Geognostisch aufgenommen durch F. Zimmermann 1884-86.

REUSS ältere Linie

Nachträge und Aenderungen durch die Kgl. Geol. Landesanstalt 1896.

Unterer Culm.	Oberer Culm.	Diluvium.	Ält. Alluvium.	Jüng. Alluvium.	(32 Lobenstein)	Eruptivgesteine.
Dünnschichten in Kalklagern von Sandstein und Braunkohlegrunde.	Quaternärmorphologisch veränderte Schiefer- und Sandsteine in C1.	Lagen kalkreicher Grünsandsteine in C2.	Grünsandstein mit Sandsteintagen.	Schotter mit Lehm.	Granit und Granitite des Wandeburgs.	Melaphyr(?) Mosa- Diabas u. Mosa-Dolerit. Lose Stücke von Porphyrit.
		Schotter-Lagen. Reste derselben.	Terrassen und Helms von Schotter m. Lehm.			

Berliner lithogr. Institut.